endless

collection

MARGRES

CERAMIC TILES

endless

endless
sizes 60x120 **SM . P** , 90x90 **SM . ASR** , 89x89 **P**

linea endless . 5,5 mm
sizes 100x300 **SM . P** , 100x250 **SM . P** , 100x100 **SM . P**
colours calacatta gold . breccia capraia . travertino . port black . amazonite

endless

collection

5 colours

couleurs . farben . cores



5 sizes

formats . formate . formatos



100x300
SM . P 5,5mm

100x250
SM . P 5,5mm

100x100
SM . P 5,5mm

3 finishes

finitions . oberflächen . acabamentos

DIGITEK PORCELAIN STONEWARE

LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

UGL V2 R10 SM . ASR P

PROTECT
Antibacterial for Life.

60x120
SM . P 9,5mm

2 thicknesses

épaisseurs . stärken . espessuras

90x90
SM . ASR 9,5mm

89x89
P 9,5mm

the evolution of marble begins with endless.

Endless represents the marble trend that has come to stay as one of the pillars of decoration in recent years. The great growth of ceramic marbles also shows how much they have evolved and how they continue to be one of the all-time favourites for interior design and architecture projects.

l'évolution du marbre commence avec endless.

Endless représente la tendance du marbre qui s'est imposée comme l'un des piliers de la décoration ces dernières années. La forte croissance des marbres céramiques révèle à quel point ils ont évolué, comment ils se sont introduits dans notre quotidien et notamment dans les projets de design et d'architecture d'intérieur.

die entwicklung von marmor beginnt mit endless.

Endless steht für den Marmortrend, der sich in den letzten Jahren als einer der Hauptpfeiler der Dekoration durchgesetzt hat. Das große Wachstum des Keramikmarmors zeigt auch, wie sehr sich diese Produkte weiterentwickelt haben, wie sie in unser tägliches Leben und insbesondere in die Innenarchitektur und in Architekturprojekte Einzug gehalten haben.

a evolução do mármore começa com endless.

Endless representa a tendência dos mármores que vieram para ficar como um dos pilares da decoração nos últimos anos. O poder da permanência dos mármores mostra também o quanto evoluiu, como se tem introduzido no nosso dia-a-dia e, em particular, em projetos de design e de arquitetura de interiores.

calacatta gold

ED1 . LED1



linea endless calacatta gold **LED1 100x300 SM . 100x100 SM .** linea endless port black **LED4 P**



linea endless calacatta gold **LED1 100x100 SM .** linea endless port black **LED4 P**



linea endless calacatta gold **LED1 100x300 SM**

linea endless calacatta gold **LED1 100x300 P . 100x100 P**



endless calacatta gold **ED1 60x120 SM**



endless calacatta gold **ED1 60x120 SM**

breccia capraia

ED2 . LED2



linea endless breccia capraia **LED2 100x300 SM . 100x100 SM**



linea endless breccia capraia **LED2 100x100 SM**



linea endless breccia capraia **LED2 100x300 SM . 100x100 SM**



linea endless chain breccia capraia **LED2 100x300 P** . linea slabstone grey **LSL5 100x100 NR**



endless breccia capraia **ED2 60x120 P**

endless breccia capraia **ED2 60x120 P**

travertino

ED3 . LED3

linea endless travertino **LED3 100x300 SM . 100x100 SM**



linea endless travertino **LED3 100x100 SM**



linea endless travertino **LED3 100x300 SM . 100x100 SM**



endless travertino **ED3 60x120 P**

endless travertino **ED3 60x120 P**

port black

ED4 LED4

linea endless port black **LED4 100x300 P . 100x100 P**



linea endless port black **LED4 100x300 P**



linea endless port black **LED4 100x100 P**



endless port black **LED4 90x90 P**

amazonite

ED5 . LED5



endless amazonite **ED5 60x120 P**

endless amazonite **ED5 60x120 P**



linea endless chain amazonite **LED5 100x300 P .** linea endless port black **LED4 100x100 P**



linea endless amazonite **LED5 100x100 P**

linea endless amazonite **LED5 100x300 P . 100x100 P**

linea calacatta gold **LED1**





100x300	5,5mm	**SM**	-	**M3-4230**
100x250	5,5mm	**SM**	-	**M3-3530**
100x100	5,5mm	**SM**	-	**M3-2730**

100x300	5,5mm	**P**	-	**M3-4630**
100x250	5,5mm	**P**	-	**M3-3830**
100x100	5,5mm	**P**	-	**M3-3130**

calacatta gold **ED1**

90x90	9,5mm	**SM**	-	**MG-3955**
	9,5mm	**ASR**	R10	**MG-3955**
89x89	9,5mm	**P**	-	**MG-4470**
60x120	9,5mm	**SM**	-	**MG-4680**
	9,5mm	**P**	-	**MG-5160**



PR()TECT®
Antibacterial for Life.

Available in all the Linea range. Margres range both anti-slip and polished finishes are not available in the antibacterial technology.
Disponible sur l'ensemble de la gamme Linea. Dans la gamme Margres, les finitions antidérapantes et polies ne bénéficient pas de la protection antibactérienne.
Verfügbar für die gesamte Linea-Sortiment. Im Margres-Sortiment haben die rutschfesten und polierten Oberflächen keinen antibakteriellen Schutz.
Disponível em toda a gama Linea. Na gama Margres, os acabamentos antiderrapantes e polidos não têm proteção antibacteriana.

linea calacatta gold **LED1**





100x300	5,5mm	**SM**	-	**M3-4230**
100x250	5,5mm	**SM**	-	**M3-3530**
100x100	5,5mm	**SM**	-	**M3-2730**

100x300	5,5mm	**P**	-	**M3-4630**
100x250	5,5mm	**P**	-	**M3-3830**
100x100	5,5mm	**P**	-	**M3-3130**

breccia capraia **ED2**

90x90	9,5mm	**SM**	-	**MG-3955**
	9,5mm	**ASR**	R10	**MG-3955**
89x89	9,5mm	**P**	-	**MG-4470**
60x120	9,5mm	**SM**	-	**MG-4680**
	9,5mm	**P**	-	**MG-5160**

chain breccia capraia

A **B** **C** **D** **E**



100x300	5,5mm	**P**	-	**M3-4930**

Can only be purchased as complete composition.

Cette composition ne peut être vendue séparément, mais en un ensemble unique.

Nur in voller Zusammensetzung erhältlich.

Só pode ser adquirido como conjunto completo.

The picture is purely illustrative. The graphic design of **chain** may result in discontinuities in the veining between panels, as with the natural material. Discontinuities of up to 1,5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

L'image n'est donnée qu'a titre indicatif. Le graphisme de **chain** peut présenter une discontinuité du veinage dans le passage entre les dalles, tout comme le matériau naturel. Toute diférence jusqu'a 1,5 cm doit donc être considérée comme une caractéristique du produit.

Die Abbildung ist rein indikativ. Die Grafik **chain** kann wie beim natürlichen Material Maserungs-Diskontinuitäten beim Übergang zwischen den Platten aufweisen. Eventuelle Unterschiede bis zu 1,5 cm gelten daher als produkttypisch.

A imagem é puramente indicativa. O desenho gráfico do **chain** pode mostrar uma descontinuidade do veio na transição entre painéis cerâmicos, tal como no material natural. Quaisquer diferenças até 1,5 cm devem ser consideradas como uma característica do produto.

PR( )TECT®
Antibacterial for Life.

Available in all the Linea range. Margres range both anti-slip and polished finishes are not available in the antibacterial technology.
Disponible sur l'ensemble de la gamme Linea. Dans la gamme Margres, les finitions antidérapantes et polies ne bénéficient pas de la protection antibactérienne.
Verfügbar für die gesamte Linea-Sortiment. Im Margres-Sortiment haben die rutschfesten und polierten Oberflächen keinen antibakteriellen Schutz.
Disponível em toda a gama Linea. Na gama Margres, os acabamentos antiderrapantes e polidos não têm proteção antibacteriana.

linea travertino **LED3**





100x300	5,5mm	**SM**	-	**M3-4230**
100x250	5,5mm	**SM**	-	**M3-3530**
100x100	5,5mm	**SM**	-	**M3-2730**

100x300	5,5mm	**P**	-	**M3-4630**
100x250	5,5mm	**P**	-	**M3-3830**
100x100	5,5mm	**P**	-	**M3-3130**

travertino **ED3**

90x90	9,5mm	**SM**	-	**MG-3955**
	9,5mm	**ASR**	R10	**MG-3955**
89x89	9,5mm	**P**	-	**MG-4470**
60x120	9,5mm	**SM**	-	**MG-4680**
	9,5mm	**P**	-	**MG-5160**



P R ( ) T E C T®
Antibacterial for Life.

Available in all the Linea range. Margres range both anti-slip and polished finishes are not available in the antibacterial technology.
Disponible sur l'ensemble de la gamme Linea. Dans la gamme Margres, les finitions antidérapantes et polies ne bénéficient pas de la protection antibactérienne.
Verfügbar für die gesamte Linea-Sortiment. Im Margres-Sortiment haben die rutschfesten und polierten Oberflächen keinen antibakteriellen Schutz.
Disponível em toda a gama Linea. Na gama Margres, os acabamentos antiderrapantes e polidos não têm proteção antibacteriana.

linea port black **LED4**



100x300	5,5mm	**P**	-	**M3-4630**
100x250	5,5mm	**P**	-	**M3-3830**
100x100	5,5mm	**P**	-	**M3-3130**

port black **ED4**



89x89	9,5mm	**P**	-	**MG-4470**
60x120	9,5mm	**P**	-	**MG-5160**

PR( )TECT®
Antibacterial for Life.

Available in all the Linea range. Margres range both anti-slip and polished finishes are not available in the antibacterial technology.
Disponible sur l'ensemble de la gamme Linea. Dans la gamme Margres, les finitions antidérapantes et polies ne bénéficient pas de la protection antibactérienne.
Verfügbar für die gesamte Linea-Sortiment. Im Margres-Sortiment haben die rutschfesten und polierten Oberflächen keinen antibakteriellen Schutz.
Disponível em toda a gama Linea. Na gama Margres, os acabamentos antiderrapantes e polidos não têm proteção antibacteriana.

linea amazonite **LED5**



100x300	5,5mm	**P**	-	**M3-4630**
100x250	5,5mm	**P**	-	**M3-3830**
100x100	5,5mm	**P**	-	**M3-3130**

amazonite **ED5**



89x89	9,5mm	**P**	-	**MG-4470**
60x120	9,5mm	**P**	-	**MG-5160**

chain amazonite



100x300	5,5mm	**P**	-	**M3-4930**

Can only be purchased as complete composition . Cette composition ne peut être vendue séparément, mais en un ensemble unique
Nur in voller Zusammensetzung erhältlich . Só pode ser adquirido como conjunto completo

The picture is purely illustrative. The graphic design of **chain** may result in discontinuities in the veining between panels, as with the natural material. Discontinuities of up to 1,5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

L'image n'est donnée qu'a titre indicatif. Le graphisme de **chain** peut présenter une discontinuité du veinage dans le passage entre les dalles, tout comme le matériau naturel. Toute différence jusqu'a 1,5 cm doit donc être considérée comme une caractéristique du produit.

Die Abbildung ist rein indikativ. Die Grafik **chain** kann wie beim natürlichen Material Maserungs-Diskontinuitäten beim Übergang zwischen den Platten aufweisen. Eventuelle Unterschiede bis zu 1,5 cm gelten daher als produkttypisch.

A imagem é puramente indicativa. O desenho gráfico do **chain** pode mostrar uma descontinuidade do veio na transição entre painéis cerâmicos, tal como no material natural. Quaisquer diferenças até 1,5 cm devem ser consideradas como uma característica do produto.

decors
décorations . dekorationen . decorações

9,5 MM



mosaic endless 3,5x3,5
calacatta gold
30x30
SM MG-9745
P MG-9830



mosaic endless 3,5x3,5
breccia capraia
30x30
SM MG-9745
P MG-9830



mosaic endless 3,5x3,5
travertino
30x30
SM MG-9745
P MG-9830



mosaic endless 3,5x3,5
port black
30x30
P MG-9830



mosaic endless 3,5x3,5
amazonite
30x30
P MG-9830

Mosaic decor is net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
La décoration Mosaic est sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Die Mosaic Dekoration ist netzverklebt. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.
A decoração Mosaic é sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

special pieces
pièces spéciales . spezialteile . peças especiais





skirting
plinthe
sockel
rodapé
8x90
SM MP-6260
8x89
P MP-6270
8x120
SM MP-6260
P MP-6270



step tread grooved
nez de marche creusé
stufenplatte mit rillen
degrau sulcado
30x90
SM . ASR MP-6430
30x89
P MP-6445
30x120
SM MP-6445
P MP-6470





step tread “L”
nez de marche “L”
stufenplatte “L”
degrau “L”
30x90
SM. ASR MP-6590
30x89
P MP-6590
30x120
SM . P MP-6595



*
step tread “L” corner
nez de marche “L” angle
ecke stufenplatte “L”
degrau “L” canto
30x90
SM. ASR MP-6650
30x89
P MP-6650
30x120
SM . P MP-6690



step tread “L” inox
nez de marche “L” inox
stufenplatte “L” inox
degrau “L” inox
30x90
SM MP-6640
30x89
P MP-6640
30x120
SM . P MP-6670



*
step tread “L” corner inox
nez de marche “L” angle inox
ecke stufenplatte “L” inox
degrau “L” canto inox
30x90
SM MP-6690
30x89
P MP-6690
30x120
SM . P MP-6710

step tread “L” corner . nez de marche “L” angle
ecke stufenplatte “L” . degrau “L” canto



right corner . angle droit
rechten ecke . canto direito



left corner . angle gauche
links ecke . canto esquerdo

Available in all colours except Black Port and Amazonite in SM and ASR finishes.
Disponible dans toutes les couleurs a l’exception Black Port et Amazonite en finitions SM et ASR.
Erhältlich in allen Farben außer Port Black und Amazonite in SM und ASR-Oberfläche.
Disponível em todas as cores exceto Black Port e Amazonite nos acabamentos SM e ASR.

step tread “L” corner inox . nez de marche “L” angle inox
ecke stufenplatte “L” inox . degrau “L” canto inox



right corner . angle droit
rechten ecke . canto direito



left corner . angle gauche
links ecke . canto esquerdo

*
Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links
Disponível no canto direito e esquerdo

MARGRES
CERAMIC TILES

P R ( ) T E C T®

Antibacterial for Life.



powerful action
eliminates up to 99.9% of bacteria and prevents their reproduction

action puissante
élimine jusqu'à 99,9% des bactéries et empêche leur prolifération

leistungsstarke wirkung
eliminiert bis zu 99,9% Bakterien und ihre Verbreitung verhindern.

ação potente
elimina até 99,9% das bactérias e impede a sua reprodução

continuous protection
always active, 24 hours a day, with or without sunlight

protection continue
toujours actif, 24 heures sur 24 avec ou sans lumière naturelle

dauerschutz
immer aktiv, Rund um die Uhr, mit oder ohne Sonnenlicht

proteção contínua
permanente ativo, 24 horas por dia, com ou sem luz solar

eternal effectiveness
thanks to technology integrated into the product

efficacité permanente
grâce à la technologie intégrée dans le produit

dauerhafte wirksamkeit
dank der im Produkt integrierten Technologie

eficácia permanente
graças à tecnologia incorporada no produto

guaranteed quality
by the partnership with Microban®

qualité garantie
en partenariat avec Microban®

garantierte qualität
dank der Partnership mit Microban®

qualidade garantida
em parceria com a Microban®

Available in all the Linea range. Margres range both anti-slip and polished finishes are not available in the antibacterial technology.
Disponible sur l'ensemble de la gamme Linea. Dans la gamme Margres, les finitions antidérapantes et polies ne bénéficient pas de la protection antibactérienne.
Verfügbar für die gesamte Linea-Sortiment. Im Margres-Sortiment haben die rutschfesten und polierten Oberflächen keinen antibakteriellen Schutz.
Disponível em toda a gama Linea. Na gama Margres, os acabamentos antiderrapantes e polidos não têm proteção antibacteriana.

consumer choice award

prix . preize . prémio

Margres, the choice for architecture

For the second year running, Margres has been honoured with the 'Professionals' Choice' award from Consumers Choice, a recognition that reinforces the brand's reliability, durability and performance among those who design and build every day.

This distinction stems from an assessment by industry professionals who rate brands and their ceramic solutions in terms of innovation, durability and technical quality, making Margres an undisputed benchmark amongst professionals in the ceramic flooring and wall tiling sector.

Margres was assessed in a comparative study alongside other portuguese and international ceramic brands and was recognised for the quality of its products and their guaranteed longevity across various types of projects, from residential spaces to commercial and public projects.

Innovation and quality, side by side.

Margres, le choix de l'architecture

Pour la deuxième année consécutive, Margres est distinguée par le prix Choix des Professionnels, attribué par Consumers Choice, une reconnaissance qui renforce la confiance, la durabilité et la performance de la marque auprès de ceux qui conçoivent et construisent au quotidien.

Cette distinction résulte de l'évaluation de professionnels du secteur, qui analysent les marques et leurs solutions céramiques selon des critères d'innovation, de durabilité et de qualité technique, faisant de Margres une référence incontournable parmi les professionnels des revêtements de sol et mur en céramique.

Margres a été évaluée dans le cadre d'une étude comparative avec d'autres marques de céramiques portugaises et internationales et a été reconnue pour la qualité de ses produits ainsi que pour la longévité garantie dans différents types de projets, allant des espaces résidentiels aux projets commerciaux et publics.

L'innovation et la qualité, côte à côte.

Margres, die erste Wahl für die Architektur

Zum zweiten Mal in Folge wurde Margres von Consumers Choice mit dem Preis „Professionals' Choice" ausgezeichnet – eine Anerkennung, die die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit der Marke bei denjenigen unterstreicht, die täglich entwerfen und bauen.

Diese Auszeichnung basiert auf einer Bewertung durch Branchenexperten, die Marken und ihre Keramiklösungen hinsichtlich Innovation, Langlebigkeit und technischer Qualität bewerten, was Margres zu einem unbestrittenen Maßstab unter Fachleuten im Bereich der Keramikböden und Wandfliesen macht.

Margres wurde in einer Vergleichsstudie neben anderen portugiesischen und internationalen Keramikmarken bewertet und für die Qualität seiner Produkte sowie deren garantierte Langlebigkeit bei verschiedenen Arten von Projekten ausgezeichnet, von Wohnräumen bis hin zu gewerblichen und öffentlichen Projekten.

Innovation und Qualität gehen Hand in Hand.

Margres, a escolha para a arquitetura

Pelo segundo ano consecutivo, a Margres é distinguida pela Escolha dos Profissionais, da Consumers Choice, um reconhecimento que reforça a confiança, a durabilidade e o desempenho da marca junto de quem projeta e constrói todos os dias.

Esta distinção resulta da avaliação de profissionais do setor que classificam as marcas e as suas soluções cerâmicas quanto, à inovação, à durabilidade e à qualidade técnica, fazendo da Margres uma referência incontestada entre profissionais de pavimentos e revestimentos cerâmicos.

A Margres foi avaliada num estudo comparativo com outras marcas cerâmicas portuguesas e internacionais e foi reconhecida pela qualidade dos seus produtos e pela longevidade garantida em vários tipos de obras, desde espaços residenciais a projetos comerciais e públicos.

A inovação e a qualidade, lado a lado.

technical features
données techniques . technischen eigenschaften . características técnicas

ISO 13006-G . EN14411-G . GRUPO BIa UGL

technical features caractéstiques techniques technische eigenschaften características técnicas	test method méthode d'essai prüefmethode norma de ensaio	required value valeur requise vorgeschriebener wert valor da norma	typical value valeur typique typischer wert valor típico	**ENDLESS**
size - lenght and width . dimension - longueur et largeur abmessungen - länge und breite . dimensão - comprimento e largura	ISO 10545 - 2	rectified ±0,3%, max. ± 1 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
side straightness . rectitude des arêtes kantengeradheit . rectilinearidade das arestas		rectified ±0,3%, max. ± 0,8 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
rectangularity . orthogonalité rechtwinkligkeit . ortogonalidade		rectified ±0,3%, max. ± 1,5 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
warpage . planéité ebenflächigkeit . planaridade		rectified ±0,4%, max. ± 1,8 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
thickness . épaisseur stärke . espessura		±5% (max. ± 0,5 mm)	conform . conforme gemäß . conforme	
water absorption . absortion d'eau wasseraufnahme . absorção de água	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%	
modulus of rupture . module de rupture biegung modul . módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	≥ 35N/mm²	45 N/mm² 90x90 . 89x89 42 N/mm² 60x120	
breaking strength (s) . résistance à la flexion (s) biegefestigkeit (s) . resistência à flexão (s)		≥ 1300 N	2000N 90x90 . 89x89 2200N 60x120	
deep abrasion resistance . résistance à l'abrasion profonde beständigkeit gegen tiefenverschleiß . resistência à abrasão profunda	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	139 mm³	
linear thermal expansion . dilatation thermique linéaire lineare wärmeausdehnung . dilatação térmica linear	ISO 10545-8	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	α ≤ 7,5x10⁻⁶ °C⁻¹	
thermal shock resistance . résistance au chocs thermique temperaturwechselbeständigkeit . resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	required . nécessaire anforderung . exigida	resistant . résistant beständing . resistente	
frost resistance . résistance au gel frostbeständigkeit . resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	required . nécessaire anforderung . exigida	resistant . résistant beständing . resistente	
resistance against acids and alkalis . résistance aux acides et aux alcalis bestaend gegen saeuren u laugen . resistência aos ácidos e bases	ISO 10545 - 13	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	minimum: B . minimum: B minimum: B . mínimo: B	
resistance to household cleaning products résistance aux produits domestiques de nettoyage bestaendig haushaltsreinigungsprodukte resistência aos produtos de limpeza domésticos		minimum: B . minimum: B minimum: B . mínimo: B	class UA . classe UA klasse UA . classe UA	
stain resistance . résistance aux taches beständigkeit gegen fleckenbildner . resistência às manchas	ISO 10545 - 14	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	4 simple removal enlèvement simple einfache entfernung remoção simples	
slip resistance . résistance au glissement rutschfestigkeit . resistência ao escorregamento	DIN EN 16165 annex B	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	R10 **ASR**	
	DIN EN 16165 annex A		class B **ASR**	
	DIN EN 16165 annex C		≥ 36	
	AS/NZS 4586		P4 **ASR**	
shade variation . denuançage farbspiel . destonalização	ANSI A137.1	V0 none . nul . gleich null . nulo V1 minor . léger . leicht . ligeiro V2 low . faible . gering . baixo V3 medium . moyen . mittelmäßig . médio V4 major . élevé . stark . alto	V2 slight variation variation legéré leichte variation ligeira variação	

Products with a polished finish are more sensitive to abrasion and stains, what requires special conditions. Please check technical information on chapter 9 from Margres general catalogues.
Les produits à finition polie sont plus sensibles à l'abrasion et aux taches, ce qui requiert des conditions particulières. Veuillez svp consulter le catalogue général Margres au chapitre 09 pour des informations téchniques.
Produkte mit einer polierten Oberfläche sind empfindlicher gegen Abrieb und Fleckenbildung, was besondere Bedingungen erfordert. Bitte beachten Sie den technischen Informationen in Kapitel 09 des Margres Katalogs.
Os produtos com acabamento polido são mais sensíveis à abrasão e às manchas, o que requer condições especiais. Por favor consulte as informações técnicas no capítulo 09 do catálogo geral da Margres.

technical features
données techniques . technischen eigenschaften . características técnicas

ISO 13006-G . EN14411-G . GRUPO BIa UGL

technical features caractéstiques techniques technische eigenschaften características técnicas	test method méthode d'essai prüefmethode norma de ensaio	required value valeur requise vorgeschriebener wert valor da norma	typical value valeur typique typischer wert valor típico	**LINEA ENDLESS**
size - lenght and width . dimension - longueur et largeur abmessungen - länge und breite . dimensão - comprimento e largura	ISO 10545 - 2	rectified ±0,3%, max. ± 1 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
side straightness . rectitude des arêtes kantengeradheit . rectilinearidade das arestas		rectified ±0,3%, max. ± 0,8 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
rectangularity . orthogonalité rechtwinkligkeit . ortogonalidade		rectified ±0,3%, max. ± 1,5 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
warpage . planéité ebenflächigkeit . planaridade		rectified ±0,4%, max. ± 1,8 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
thickness . épaisseur stärke . espessura		±5% (max. ± 0,5 mm)	conform . conforme gemäß . conforme	
water absorption . absortion d'eau wasseraufnahme . absorção de água	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1% (*)	
modulus of rupture . module de rupture biegung modul . módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	≥ 35N/mm²	50 N/mm²	
deep abrasion resistance . résistance à l'abrasion profonde beständigkeit gegen tiefenverschleiß . resistência à abrasão profunda	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	conform . conforme gemäß . conforme	
linear thermal expansion . dilatation thermique linéaire lineare wärmeausdehnung . dilatação térmica linear	ISO 10545-8	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	α ≤ 7,0x10⁻⁶ °C⁻¹	
frost resistance . résistance au gel frostbeständigkeit . resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	required . nécessaire anforderung . exigida	resistant . résistant beständing . resistente	
chemical resistance (**) . résistance chimique (**) chemische beständigkeit (**) . resistência química (**)	ISO 10545 - 13	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	LA - HA resistant . résistant beständing . resistente LB - HB **P**	
stain resistance . résistance aux taches beständigkeit gegen fleckenbildner . resistência às manchas	ISO 10545 - 14	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	5 resistant . résistant beständing . resistente ≥ 3 **P**	
shade variation . denuançage farbspiel . destonalização	ANSI A137.3	V0 none . nul . gleich null . nulo V1 minor . léger . leicht . ligeiro V2 low . faible . gering . baixo V3 medium . moyen . mittelmäßig . médio V4 major . élevé . stark . alto	V2 slight variation variation legéré leichte variation ligeira variação	
fire reaction . réaction au feu brandverhalten . reação ao fogo	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/E, UNI EN 13501-1	classe A2-s1,d0 (walls, mur, wand, revestimento) classe $A2_{fl}$-s1 (floor, sol, boden, pavimento)	
thermal conductivity . conductivité thermique wärmeleitfähigkeit . condutividade	EN 12524	–	λ = 1,3 W/m °K λ = 0.7 BTU/ft h °F	

It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411 Group BIa UGL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.
Le respect de la norma EN14411 Grupo BIa UGL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere.
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411 Gruppe BIa UGL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.
É garantido o cumprimento da norma EN 14411 Grupo BIa UGL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.

* Average value referred to ceramic material only . Valeur moyenne se réferant au matériau céramique . Durchschnittswert bezogen auf das Keramikmaterial. Valor médio refere-se apenas ao material cerâmico.
** Excluding hydrofluoridric acid and its derivatives . Exception faite de l'acide fluorhydrique et de ses dérivés . Ausgenommen den Fluorwasserstoff und seine Derivate . Excluindo o ácido hidrofluorídrico e seus derivados.

Endless and Linea Endless are suitable for light residential or commercial use, with low traffic.
Endless et Linea Endless sont indiqués pour un usage résidentiel ou commercial léger, avec un trafic faible.
Endless und Linea Endless ist für den leichten privaten oder gewerblichen Gebrauch mit geringer bis mittlerer Frequentierung geeignet.
Endless e Linea Endless são indicados para utilização residencial ou comercial ligeira - baixo tráfego.

package
emballage . verpackung . embalagem

size format formato (cm)	thickness épaisseur stärke espessura	box . boîte . karton . caixa			pallet . palette . palette . palete			pallet dimension . dimensions des palettes paletten abmessungen . dimensões paletes		
		pieces pièces stück peças	sqm m²	weight poids gewicht peso (kg)	boxes boîtes kartonen caixas	sqm m²	weight poids gewicht peso (kg)	width largeur breite largura (cm)	length longueur laenge comprimento (cm)	height hauteur höhe altura (cm)
100x300	5,5 mm	1	3,00	37,00	13	39,00	518,50	111	320	23
100x250	5,5 mm	1	2,50	28,75	13	32,50	443,75	111	264	23
100x100	5,5 mm	2	2,00	25,40	25	50,00	595,00	111	111	64
90x90	9,5 mm	2	1,62	36,20	25	40,50	925,00	94	107	84
89x89	9,5 mm	2	1,58	35,10	25	39,50	897,5	94	107	105
60x120	9,5 mm	2	1,44	32,30	36	51,84	1182,80	94	122	75

The featured weights are approximate. The quantities of Sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie solten also von Margres bestätigt werden.
Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/palete podem excecionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.

For further information regarding decors, special pieces and 20MM special pieces packaging, please contact Margres.
Pour d'autres informations concernant les emballages des décorations, pièces spéciales et des pièces spéciales en 20MM, veuillez SVP contacter Margres.
Für weitere Informationen bezüglich der Verpackung der Dekoren, Spezialteile und Spezialteile 20MM, bitte melden Sie sich bei Margres.
Para mais informações relativamente à embalagem das decorações, peças especiais e das peças especiais 20MM, por favor contate a Margres.

calibers
calibres . kaliber . calibres

size format formato (cm)	thickness épaisseur stärke espessura	LINEA 5plus mm	S*	Q	P	N
100x300	6,0 mm	997,0 x 3000,0	-	-	-	-
100x250	6,0 mm	997,0 x 2500,0	-	-	-	-
100x100	6,0 mm	997,0 x 997,0	-	-	-	-
90x90	9,5 mm	-		895,0 x 895,0	898,0 x 898,0	901,0 x 901,0
89x89	9,5 mm	-	890,0 x 890,0	-	-	-
60x120	9,5 mm	-	596,5 x 1195,0	596,5 x 1195,0	598,0 x 1198,0	600,0 x 1202,0

*
polished finish . finition polie . polierter Fertigung . acabamento polido.

joints for tile-laying
joints de pose . das verfugen. juntas de assentamento

finishing finition oberfläche acabamento	application . pose . anwendung . aplicação		
	indoor intérieur innen interior	outdoor extérieur außen exterior	raised floor dalles sur plot doppelboden sobreelevado
rectified . rectifié rektifiziert . retificado	2 mm	3 mm *	-

*
It's recommended to increase in 2 mm the minimum joint in the darker colours. For further information please go to our website and read product's technical data sheet.
Pour les couleurs foncées il est recommandé de rajouter 2 mm au joint minimum. Consultez la fiche technique du produit respectif sur le site web.
Bei dunklen Farben wird empfohlen, 2 mm zur Mindestfuge noch weiter hinzuzufügen. Konsultieren Sie das technische Datenblatt des Produkts auf der Website.
Para as cores escuras recomenda-se acrescentar 2 mm à junta mínima. Consultar a ficha técnica do respetivo produto no site.

multiform laying solutions
solutions d'application multi-format . anwendungslösungen multi-format . soluções de aplicação multiformato



Not recommended
Non recommendé
Nicht empfohlen
Não recomendado



Not recommended
Non recommendé
Nicht empfohlen
Não recomendado

symbols
symbologie . zeichen . simbologia

PROTECT®
Antibacterial for Life.

An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.

Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé.
La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.

Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.

M²
Decors sold per Sqm (m²)
Décorations vendues au m²
Dekorationen verkauftpro m²
Decorações vendidas a m²

Medium traffic
Passage modéré
Mittlere Frequentierung
Médio tráfego

Low traffic
Faible passage
Leicht Frequentiert
Baixo tráfego

FULL BODY PORCELAIN
Full Body Porcelain
Grès Cérame Pleine Masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Grés Porcelânico Toda a Massa

LAMINATED PORCELAIN STONEWARE
Reduced thickness porcelain tile
Grés cérame fine épaisseur
Feinsteinzeug mit geringerer Dicke
Grés Porcelânico de baixa espesssura

UGL
Unglazed
Non émaillé
Unglasierte
Não esmaltado

reference - finishing
référence - finiton . referenz - fertigung . referência - acabamento

ASR	anti-slip rectified . antidérapant rectifié . rutschfest rektifiziert . antiderrapante retificado
P*	polished . poli . poliert . polido
SM*	smooth

*
rectified . rectifié . rektifiziert . retificado

important notes
The dimensions of the products presented in this catalogue are nominal; please ask Margres for the exact dimensions of the products.
All data presented in this catalogue is for information purposes only and is therefore not binding.
Margres reserves the right to, at any time, modify any data set out in this catalogue without prior warning.
The colours of the products in this catalogue are indicative and may vary significantly.
Margres is constantly concerned with its clients needs, frequently restores the company's product range, since not all product samples published in the catalogue are compulsory certified.

All rights reserved. The products and brands mentioned or represented in this catalogue are property of Gres Panaria Portugal, S.A., All brands, drawings, photographs and texts are protected by law. It is strictly prohibited to copy, imitate or modify in its whole or partially any element inherent to the reprwsentation of the brands, namely words, symbols, colours or others, as well as logotypes, drawings, catalogue layout, design atmospheres or decoration graphically represented in the catalogue, without prior written consent of Gres Panaria Portugal, S.A.. The infringement of the dispositions defined in this declaration may result in the civil and criminal responsabilization of the infractor.

notes importantes
Les dimensions des produits présentés dans ce catalogue sont nominales, vous devrez donc consulter Margres pour obtenir les dimensions exactes des produits.
Toutes les données contenues dans ce catalogue ont un caractère informatif et n'impliquent aucun lien contractuel.
Margres se réserve le droit de modifier toutes données contenues dans ce catalogue sans aucun avis au préalable.
Les couleurs des produits présentés dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent varier de façon significative
Margres montre une préoccupation permanente au niveau des demandes de ses clients, renouvelant fréquemment sa gamme de produits. Par conséquent tous les produits du catalogue ne sont pas obligatoirement certifiés.

Les produits et les marques mentionnés ou représentés dans ce catalogue sont la propriété de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A., Les marques, les dessins, les photographies ou les textes sont dûment protégés par la loi. Toute reproduction, imitation ou modification partielle ou totale de mots, symboles, couleurs ou autres éléments tout comme les logotypes, dessins, mise en page des catalogues, ambiances de design ou décoration représentées au niveau graphique, sont strictement interdites, sauf sur autorisation écrite au préalable de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A.. La violation d'une de ces dispositions prévues dans cette déclaration sera de la responsabilité civile et criminelle du transgresseur.

wichtige hinweise
Die Größenangaben der in dieser Broschüre abgebildeten Produkte sind Nenngrößen, weshalb Sie die genauen Größen bitte bei Margres anfragen.
Alle Angaben in dieser Broschüre haben lediglich informativen Charakter und entsprechen keiner vertraglichen Zusicherung.
Margres behält sich das Recht vor, die Inhalte dieser Broschüre jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die in dieser Broschüre abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung und können erheblich variieren.
Stets darauf bedacht, auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen, erneuert Margres häufig ihr Produktsortiment, weshalb nicht alle in dieser Broschüre enthaltenen Produkte unbedingt zertifiziert sind.

Die in diesem Katalog genannten oder dargestellten Produkte und Marken sind Eigentum der Gres Panaria Portugal, S.A.. Die Marken, Designs, Zeichnungen, Fotografien und Texte sind gesetzlich geschützt. Komplette oder teilweise Kopien, Nachahmungen, Änderungen irgendeines konstitutiven oder repräsentativen Elements der Marken, namentlich Wörter, Symbole, Farben oder anderer Elemente, sowie Logos, Zeichnungen, Designs, Layouts von Katalogen, Design Ambienten oder in diesen dargestellten Dekorationen sind ohne schriftliche Genehmigung der Gres Panaria Portugal, S.A. ausdrücklich verboten. Die Verletzung irgendeiner in dieser Erklärung angegebenen Bestimmungen kann zu einer zivil und strafrechtlichen Verfolgung des Verletzenden führen.

notas importantes
As dimensões dos produtos apresentadas neste catálogo são nominais, pelo que, para obter as dimensões exactas dos produtos consulte a Margres.
Todos os dados constantes deste catálogo são de carácter informativo e não constituem qualquer vínculo contractual.
A Margres reserva-se o direito de, em qualquer momento, modificar quaisquer dados constantes deste catálogo sem aviso prévio.
As cores dos produtos apresentados neste catálogo são indicativas e podem variar significativamente.A Margres constantemente preocupada com as necessidades dos seus clientes, renova frequentemente a sua gama de produtos, pelo que, nem todos os produtos constantes deste catálogo são obrigatoriamente certificados.

Os produtos e marcas referidos ou representados neste catálogo são propriedade da Gres Panaria Portugal, S.A., estando as marcas, desenhos, fotografias ou textos devidamente protegidos por lei. É expressamente proibida a cópia, imitação, alteração, no todo ou em parte, de qualquer elemento constitutivo ou representativo das marcas, designadamente palavras, símbolos, cores ou outros, bem como dos logótipos, desenhos, layouts de catálogo, ambientes de design ou decoração nele representados graficamente, sem autorização escrita da Gres panaria Portugal, S.A.. A violação de alguma das disposições previstas nesta declaração poderá acarretar responsabilização civil e criminal do infractor.

GRES PANARIA
Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

Gres Panaria Portugal S.A.
Chousa Nova - 3830-133 Ílhavo - PORTUGAL

margres@margres.com
www.margres.com

design e produção: Viriato & Viriato
edição: julho 2026

APICER
associação portuguesa das indústrias de cerâmica e cristalaria

CERTIFICAÇÃO apcer ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
EMAS GESTÃO AMBIENTAL VERIFICADA PT-000128

N.º 2000/CEP.1049
N.º 2005/AMB.0244
N.º 2025/SGE.0053

MARGRES

CERAMIC TILES