evolution

collection

MARGRES

CERAMIC TILES



evolution

—

evolution

sizes 120x120, 60x120 , 90x90, 60x60, 30x60

linea evolution

sizes 120x278, 120x120

colours white . beige . light grey . black

evolution

collection

4 colours

couleurs . farben . cores



6 sizes

formats . formate . formatos



120x278
A 6mm

120x120
A 6mm

120x120
NR . ASR 9mm

60x120
NR . A 9,5mm

90x90
NR . A 9,5mm
ASR 9,5mm
E ASR 20mm

60x60
NR . A 8,5mm
ASR 8,5mm

30x60
NR 8,5mm

3 finishes

finitions . oberflächen . acabamentos

5 thicknesses

épaisseurs . stärken . espessuras

FULL BODY PORCELAIN

LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

UGL V2 R11 R10

R11: ASR, E ASR

R10: NR

PROTECT
Antibacterial for Life.

Evolution: beautiful and natural

With Evolution you will have the right inspiration for architecture. This is the collection that allows you to reach a new level of stone effect, but extending its effect through a wide range of versatile and elegant colours, formats and surface finishes.

Evolution : belle et naturelle

Avec Evolution, vous trouverez la bonne inspiration pour l'architecture. C'est la collection qui vous permet d'atteindre un nouveau niveau d'effet de la pierre, mais en étendant son effet à travers une large gamme de couleurs, de formats et de finitions de surface polyvalents et élégants.

Evolution: schön und natürlich

Mit Evolution haben Sie die richtige Inspiration für die Architektur. Mit dieser Kollektion erreichen Sie eine neue Ebene der Steinwirkung, die durch eine breite Palette an vielseitigen und eleganten Farben, Formaten und Oberflächenveredelungen erweitert wird.

Evolution: bela e natural

Com Evolution terá a inspiração certa para a arquitetura. Esta é a coleção que lhe permite atingir um novo patamar do efeito pedra, ampliando o seu efeito através de uma vasta gama de cores, formatos e acabamentos de superfície versáteis e elegantes.

white

EN1



scale 1:2

evolution white **EN1 60x120 A .** mosaic hexagon white **24,7x28,6**



evolution white **EN1 120x120 NR**





linea evolution black **LEN4 120x120 A .** linea evolution white **LEN1 120x120 A**

beige

EN2



scale 1:2

evolution beige **EN2 90x90 ASR . 90x90 NR**



rome beige **60x120 NR .** evolution beige **EN2 60x120 NR . 60x60 NR**



linea evolution beige **LEN2 120x278 A . 120x120 A .** linea evolution black **LEN4 120x278 A**

light grey

EN3



scale 1:2

evolution light grey **EN3 60x120 NR . 90x90 E ASR**



evolution light grey **EN3 120x120 NR .** rome light grey **60x120 NR**



linea evolution light grey **LEN3 120x278 A . 120x120 A**

black

EN4



scale 1:2

evolution black **EN4 90x90 NR .** linea evolution beige **LEN2 120x278 A**



evolution black **EN4 120x120 NR**



linea evolution black **LEN4 120x278 A . 120x120 A**

white **LEN1**

120x278	6,0mm	**A**	M3-8270
120x120	6,0mm	**A**	M3-6780

beige **LEN2**



120x278	6,0mm	**A**	M3-8270
120x120	6,0mm	**A**	M3-6780

light grey **LEN3**



120x278	6,0mm	**A**	M3-8270
120x120	6,0mm	**A**	M3-6780

black **LEN4**



120x278	6,0mm	**A**	M3-8270
120x120	6,0mm	**A**	M3-6780

P R ( ) T E C T®
Antibacterial for Life.

white **EN1**

120x120	9,0mm	**NR**	R10	**MG-5450**
	9,0mm	**ASR**	R11	**MG-5490**
90x90	9,5mm	**NR**	R10	**MG-3960**
	9,5mm	**A**	–	**MG-4290**
	9,5mm	**ASR**	R11	**MG-3960**
	20,0mm	**E ASR**	R11	**MG-7690**
60x120	9,5mm	**NR**	R10	**MG-4695**
	9,5mm	**A**	–	**MG-4970**
60x60	8,5mm	**NR**	R10	**MG-2765**
	8,5mm	**A**	–	**MG-3080**
	8,5mm	**ASR**	R11	**MG-2765**
30x60	8,5mm	**NR**	R10	**MG-2095**

beige **EN2**



120x120	9,0mm	**NR**	R10	**MG-5450**
	9,0mm	**ASR**	R11	**MG-5490**
90x90	9,5mm	**NR**	R10	**MG-3960**
	9,5mm	**A**	–	**MG-4290**
	9,5mm	**ASR**	R11	**MG-3960**
	20,0mm	**E ASR**	R11	**MG-7690**
60x120	9,5mm	**NR**	R10	**MG-4695**
	9,5mm	**A**	–	**MG-4970**
60x60	8,5mm	**NR**	R10	**MG-2765**
	8,5mm	**A**	–	**MG-3080**
	8,5mm	**ASR**	R11	**MG-2765**
30x60	8,5mm	**NR**	R10	**MG-2095**

light grey **EN3**



120x120	9,0mm	**NR**	R10	**MG-5450**
	9,0mm	**ASR**	R11	**MG-5490**
90x90	9,5mm	**NR**	R10	**MG-3960**
	9,5mm	**A**	–	**MG-4290**
	9,5mm	**ASR**	R11	**MG-3960**
	20,0mm	**E ASR**	R11	**MG-7690**
60x120	9,5mm	**NR**	R10	**MG-4695**
	9,5mm	**A**	–	**MG-4970**
60x60	8,5mm	**NR**	R10	**MG-2765**
	8,5mm	**A**	–	**MG-3080**
	8,5mm	**ASR**	R11	**MG-2765**
30x60	8,5mm	**NR**	R10	**MG-2095**

black **EN4**



P( )TECT®
Antibacterial for Life.

An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.
Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.

decors
décorations . dekorationen . decorações

8,5 - 9,5 MM



rome white
60x120
NR MG-4850



rome beige
60x120
NR MG-4850



rome light grey
60x120
NR MG-4850



rome black
60x120
NR MG-4850

listel brushed gold*
1x1x120 . 0,4”x0,4”x47”
MP-6500

listel brushed silver*
1x1x120 . 0,4”x0,4”x47”
MP-6520

listel brushed copper*
1x1x120 . 0,4”x0,4”x47”
MP-6560

*
Decorative pieces with precious metals are sensitive to acid attacks.
Les pièces décoratives en métaux précieux sont sensibles aux attaques d’acides.
Dekorative teile mit Edelmetallen sin gegen Säure empfindlich.
Peças decorativas com metais preciosos são sensiveis aos ataques ácidos.

decors
décorations . dekorationen . decorações

8,5 MM



mosaic evolution
5x5 white
30x30
A MG-9745



mosaic evolution
5x5 beige
30x30
A MG-9745



mosaic evolution
5x5 light grey
30x30
A MG-9745



mosaic evolution
5x5 black
30x30
A MG-9745

mosaic hexagon
evolution white
24,7x28,6
A MP-6330



mosaic hexagon
evolution beige
24,7x28,6
A MP-6330



mosaic hexagon
evolution light grey
24,7x28,6
A MP-6330



mosaic hexagon
evolution black
24,7x28,6
A MP-6330

Mosaic decor is net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
La décoration Mosaic est sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Die Mosaic Dekoration ist netzverklebt. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.
A decoração Mosaic é sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

special pieces
pièces spéciales . spezialteile . peças especiais



skirting
plinthe
sockel
rodapé

8x60

NR MP-6170
A MP-6180

8x90

NR MP-6260
A MP-6270

8x120

NR MP-6260



step tread grooved
nez de marche creusé
stufenplatte mit rillen
degrau sulcado

30x60

NR . ASR MP-6240
A MP-6270

30x90

NR . ASR MP-6430
A MP-6445

30x120

NR . ASR MP-6445



step tread grooved
nez de marche creusé
stufenplatte mit rillen
degrau sulcado

60x60

NR . ASR MP-6400
A MP-6430





step tread “L”
nez de marche “L”
stufenplatte “L”
degrau “L”

30x60

NR . A. ASR MP-6560

30x90

NR . A. ASR MP-6590

30x120

NR . A. ASR MP-6595



*
step tread “L” corner
nez de marche “L” angle
ecke stufenplatte “L”
degrau “L” canto

30x60

NR . A. ASR MP-6630

30x90

NR . A. ASR MP-6645

30x120

NR . A. ASR MP-6655



step tread “L” inox
nez de marche “L” inox
stufenplatte “L” inox
degrau “L” inox

30x60

NR . A MP-6580

30x90

NR . A MP-6640

30x120

NR . A MP-6670



*
step tread “L” corner inox
nez de marche “L” angle inox
ecke stufenplatte “L” inox
degrau “L” canto inox

30x60

NR . A MP-6650

30x90

NR . A MP-6690

30x120

NR . A MP-6710

step tread “L” corner . nez de marche “L” angle
ecke stufenplatte “L” . degrau “L” canto



right corner . angle droit
rechten ecke . canto direito



left corner . angle gauche
links ecke . canto esquerdo

step tread “L” corner inox . nez de marche “L” angle inox
ecke stufenplatte “L” inox . degrau “L” canto inox



right corner . angle droit
rechten ecke . canto direito



left corner . angle gauche
links ecke . canto esquerdo

Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores

*
Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links
Disponível no canto direito e esquerdo

special pieces
pièces spéciales . spezialteile . peças especiais





straight edge
margelle
stufenplatte
base

30x60

E ASR MP-6490



bullnose
margelle arrondie
stufenplatte abgerundet
base boleada

30x60

E ASR MP-6500



step tread “L” 20mm
nez de marche “L” 20mm
stufenplatte “L” 20mm
degrau “L” 20mm

30x60

E ASR MP-6590

30x90

E ASR MP-6640



*
step tread “L” 20mm corner
nez de marche “L” 20mm angle
ecke stufenplatte “L” 20mm
degrau “L” 20mm canto

30x60

E ASR MP-6680

30x90

E ASR MP-6700

swimming pool edges
margelles de piscine . beckenrandsteine . bordos de piscina





straight edge inner corner
margelle angle bord droit intérieur
eckstufe
canto interior

30x60

E ASR MP-6620

(sold per two pieces set . vendu à la paire
paarweise verkaufi . vendida ao par)



bullnose inner corner
margelle bord intérieur arrondi
abgerundete innenecke (gärung)
canto interior boleado

30x60

E ASR MP-6650

(sold per two pieces set . vendu à la paire
paarweise verkaufi . vendida ao par)



overflow grille MG
grille MG
überlauf MG
grelha MG

15x60

E ASR MP-6520



straight edge outer corner
margelle angle bord droit extérieur
eckstufe außenseite
canto exterior

30x60

E ASR MP-6620

(sold per two pieces set . vendu à la paire
paarweise verkaufi . vendida ao par)



bullnose outer corner
margelle bord extérieur arrondi
abgerundete aussenecke (gärung)
canto exterior boleado

30x60

E ASR MP-6650

(sold per two pieces set . vendu à la paire
paarweise verkaufi . vendida ao par)



overflow corner grille MG
angle grille MG
überlauf ecke MG
canto grelha MG

15x60

E ASR MP-6700

(sold per two pieces set . vendu à la paire
paarweise verkaufi . vendida ao par)

Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores

*
Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links
Disponível no canto direito e esquerdo

intended uses
domaines d’emploi . verwendungszwecke . utilizações previstas



gardens and public areas
jardins et espaces publics
gärten und öffentliche anlagen
jardins e espaços públicos



terraces
terrasses
terrassen
terraços



seaside resorts
complexes balnéaires
badekomplexe und seebäder
complexos e estâncias balneares



urban areas
zones urbaines
städtische gebiete
áreas urbanas



parking lots
parkings
parkplätze
parques de estacionamento



sidewalks and pedestrian areas
chaussées, zones piétonnes
bürgersteige, zugänge und andere fußgängerzonen
calçadas, acessos e zonas pedonais



pool surrounding areas
contours de piscines
bereiche in der umgebung von schwimmbecken
envolventes de piscina



industrial areas
zones industrielles
industriegebiete
zonas industriais

laying solutions
systèmes de pose . verlegungssysteme . soluções de aplicações





elevated floor installation on a fixed support
pose surélevée sur support fixe
doppelboden-verlegung auf fixem träger
aplicação sobreelevada num suporte fixo





elevated floor installation on an adjustable support
pose surélevée sur support réglable
doppelboden-verlegung auf regulierbarem träger
aplicação sobreelevada num suporte ajustável





installation on screed with adhesive
pose sur chape avec colle
kleberverlegung auf estrich
aplicação em cimento ou betonilha





dry installation on grass
pose en appui sur herbe
trockenverlegung auf gras
aplicação a seco sobre relva





dry installation on gravel
pose en appui sur gravier
trockenverlegung auf kies
aplicação a seco sobre gravilha

instructions for matching sizes and pedestals in elevated floor installation
instruction pour le couplage des formats et supports lors de la pose surélevée
anweisungen für die verbindung von formaten und auflagen bei der verlegung von doppelböden
instruções de combinação de tamanhos e suportes na aplicação sobreelevada



90x90 . 35”x35”



P R ( ) T E C T®

Antibacterial for Life.



powerful action
eliminates up to 99.9% of bacteria and prevents their reproduction

action puissante
élimine jusqu'à 99,9% des bactéries et empêche leur prolifération

leistungsstarke wirkung
eliminiert bis zu 99,9% Bakterien und ihre Verbreitung verhindern.

ação potente
elimina até 99,9% das bactérias e impede a sua reprodução

continuous protection
always active, 24 hours a day, with or without sunlight

protection continue
toujours actif, 24 heures sur 24 avec ou sans lumière naturelle

dauerschutz
immer aktiv, Rund um die Uhr, mit oder ohne Sonnenlicht

proteção contínua
permanente ativo, 24 horas por dia, com ou sem luz solar

eternal effectiveness
thanks to technology integrated into the product

efficacité permanente
grâce à la technologie intégrée dans le produit

dauerhafte wirksamkeit
dank der im Produkt integrierten Technologie

eficácia permanente
graças à tecnologia incorporada no produto

guaranteed quality
by the partnership with Microban®

qualité garantie
en partenariat avec Microban®

garantierte qualität
dank der Partnership mit Microban®

qualidade garantida
em parceria com a Microban®

Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.
O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.

consumer choice award

prix . preize . prémio

Margres, the choice for architecture

For the second year running, Margres has been honoured with the 'Professionals' Choice' award from Consumers Choice, a recognition that reinforces the brand's reliability, durability and performance among those who design and build every day.

This distinction stems from an assessment by industry professionals who rate brands and their ceramic solutions in terms of innovation, durability and technical quality, making Margres an undisputed benchmark amongst professionals in the ceramic flooring and wall tiling sector.

Margres was assessed in a comparative study alongside other portuguese and international ceramic brands and was recognised for the quality of its products and their guaranteed longevity across various types of projects, from residential spaces to commercial and public projects.

Innovation and quality, side by side.

Margres, le choix de l'architecture

Pour la deuxième année consécutive, Margres est distinguée par le prix Choix des Professionnels, attribué par Consumers Choice, une reconnaissance qui renforce la confiance, la durabilité et la performance de la marque auprès de ceux qui conçoivent et construisent au quotidien.

Cette distinction résulte de l'évaluation de professionnels du secteur, qui analysent les marques et leurs solutions céramiques selon des critères d'innovation, de durabilité et de qualité technique, faisant de Margres une référence incontournable parmi les professionnels des revêtements de sol et mur en céramique.

Margres a été évaluée dans le cadre d'une étude comparative avec d'autres marques de céramiques portugaises et internationales et a été reconnue pour la qualité de ses produits ainsi que pour la longévité garantie dans différents types de projets, allant des espaces résidentiels aux projets commerciaux et publics.

L'innovation et la qualité, côte à côte.

Margres, die erste Wahl für die Architektur

Zum zweiten Mal in Folge wurde Margres von Consumers Choice mit dem Preis „Professionals' Choice" ausgezeichnet – eine Anerkennung, die die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit der Marke bei denjenigen unterstreicht, die täglich entwerfen und bauen.

Diese Auszeichnung basiert auf einer Bewertung durch Branchenexperten, die Marken und ihre Keramiklösungen hinsichtlich Innovation, Langlebigkeit und technischer Qualität bewerten, was Margres zu einem unbestrittenen Maßstab unter Fachleuten im Bereich der Keramikböden und Wandfliesen macht.

Margres wurde in einer Vergleichsstudie neben anderen portugiesischen und internationalen Keramikmarken bewertet und für die Qualität seiner Produkte sowie deren garantierte Langlebigkeit bei verschiedenen Arten von Projekten ausgezeichnet, von Wohnräumen bis hin zu gewerblichen und öffentlichen Projekten.

Innovation und Qualität gehen Hand in Hand.

Margres, a escolha para a arquitetura

Pelo segundo ano consecutivo, a Margres é distinguida pela Escolha dos Profissionais, da Consumers Choice, um reconhecimento que reforça a confiança, a durabilidade e o desempenho da marca junto de quem projeta e constrói todos os dias.

Esta distinção resulta da avaliação de profissionais do setor que classificam as marcas e as suas soluções cerâmicas quanto, à inovação, à durabilidade e à qualidade técnica, fazendo da Margres uma referência incontestada entre profissionais de pavimentos e revestimentos cerâmicos.

A Margres foi avaliada num estudo comparativo com outras marcas cerâmicas portuguesas e internacionais e foi reconhecida pela qualidade dos seus produtos e pela longevidade garantida em vários tipos de obras, desde espaços residenciais a projetos comerciais e públicos.

A inovação e a qualidade, lado a lado.

technical features
données techniques . technischen eigenschaften . características técnicas

ISO 13006-G . EN14411-G . GRUPO BIa UGL

technical features caractéstiques techniques technische eigenschaften características técnicas	test method méthode d'essai prüefmethode norma de ensaio	required value valeur requise vorgeschriebener wert valor da norma	typical value valeur typique typischer wert valor típico	**EVOLUTION**
size - lenght and width . dimension - longueur et largeur abmessungen - länge und breite . dimensão - comprimento e largura	ISO 10545 - 2	rectified ±0,3%, max. ± 1 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
side straightness . rectitude des arêtes kantengeradheit . rectilinearidade das arestas		rectified ±0,3%, max. ± 0,8 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
rectangularity . orthogonalité rechtwinkligkeit . ortogonalidade		rectified ±0,3%, max. ± 1,5 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
warpage . planéité ebenflächigkeit . planaridade		rectified ±0,4%, max. ± 1,8 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
thickness . épaisseur stärke . espessura		±5% (max. ± 0,5 mm)	conform . conforme gemäß . conforme	
water absorption . absortion d'eau wasseraufnahme . absorção de água	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05% 120x120 90x90 9,0mm 20,0mm 0,1% 90x90 . 60x120 60x60 . 30x60 9,5mm 8,5mm	
modulus of rupture . module de rupture biegung modul . módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	≥ 35N/mm²	50 N/mm² 120x120 90x90 9,0mm 20,0mm 48 N/mm² 90x90 . 60x120 60x60 . 30x60 9,5mm 8,5mm	
breaking strength (s) . résistance à la flexion (s) biegefestigkeit (s) . resistência à flexão (s)		≥ 1300 N	13600N 90x90 20,0mm 2200N 120x120 9,0mm 2400N 90x90 . 60x120 9,5mm 2400N 60x60 . 30x60 8,5mm	
deep abrasion resistance . résistance à l'abrasion profonde beständigkeit gegen tiefenverschleiß . resistência à abrasão profunda	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	145 mm³ 90x90 120x120 20,0mm 9,0mm 139 mm³ 90x90 . 60x120 60x60 . 30x60 9,5mm 8,5mm	
linear thermal expansion . dilatation thermique linéaire lineare wärmeausdehnung . dilatação térmica linear	ISO 10545-8	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	α ≤ 7,0x10⁻⁶ °C⁻¹ 20,0mm . 9,0mm α ≤ 6,5x10⁻⁶ °C⁻¹ 9,5mm . 8,5mm	
thermal shock resistance . résistance au chocs thermique temperaturwechselbeständigkeit . resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	required . nécessaire anforderung . exigida	resistant . résistant beständing . resistente	
frost resistance . résistance au gel frostbeständigkeit . resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	required . nécessaire anforderung . exigida	resistant . résistant beständing . resistente	
resistance against acids and alkalis . résistance aux acides et aux alcalis bestaend gegen saeuren u laugen . resistência aos ácidos e bases	ISO 10545 - 13	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	minimum: LB . minimum: LB minimum: LB . mínimo: LB	
resistance to household cleaning products résistance aux produits domestiques de nettoyage bestaendig haushaltsreinigungsprodukte resistência aos produtos de limpeza domésticos		minimum: B . minimum: B minimum: B . mínimo: B	class A . classe A klasse A . classe A	
stain resistance . résistance aux taches beständigkeit gegen fleckenbildner . resistência às manchas	ISO 10545 - 14	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	4 - 5 simple removal enlèvement simple einfache entfernung remoção simples	
slip resistance . résistance au glissement rutschfestigkeit . resistência ao escorregamento	DIN EN 16165 annex B DIN EN 16165 annex A DIN EN 16165 annex C AS/NZS 4586 ENV 12633	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	R11 R10 **ASR . E ASR NR** class C class B **ASR . E ASR NR** ≥ 36 P4 P3 **ASR . E ASR NR** clase 3 clase 2 **ASR . E ASR NR**	
V2 shade variation . denuançage farbspiel . destonalização	ANSI A137.1	V0 none . nul . gleich null . nulo V1 minor . léger . leicht . ligeiro V2 low . faible . gering . baixo V3 medium . moyen . mittelmäßig . médio V4 major . élevé . stark . alto	V2 slight variation variation legéré leichte variation ligeira variação	

It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411 Group BIa UGL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.
Le respect de la norma EN14411 Grupo BIa UGL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere.
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411 Gruppe BIa UGL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.
É garantido o cumprimento da norma EN 14411 Grupo BIa UGL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.

technical features
données techniques . technischen eigenschaften . características técnicas

ISO 13006-G . EN14411-G . GRUPO BIa UGL

technical features caractéstiques techniques technische eigenschaften características técnicas	test method méthode d'essai prüefmethode norma de ensaio	required value valeur requise vorgeschriebener wert valor da norma	typical value valeur typique typischer wert valor típico	**LINEA EVOLUTION**
size - lenght and width . dimension - longueur et largeur abmessungen - länge und breite . dimensão - comprimento e largura	ISO 10545 - 2	rectified ±0,3%, max. ± 1 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
side straightness . rectitude des arêtes kantengeradheit . rectilinearidade das arestas		rectified ±0,3%, max. ± 0,8 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
rectangularity . orthogonalité rechtwinkligkeit . ortogonalidade		rectified ±0,3%, max. ± 1,5 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
warpage . planéité ebenflächigkeit . planaridade		rectified ±0,4%, max. ± 1,8 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
thickness . épaisseur stärke . espessura		±5% (max. ± 0,5 mm)	conform . conforme gemäß . conforme	
water absorption . absortion d'eau wasseraufnahme . absorção de água	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%	
modulus of rupture . module de rupture biegung modul . módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	≥ 35N/mm²	50 N/mm²	
deep abrasion resistance . résistance à l'abrasion profonde beständigkeit gegen tiefenverschleiß . resistência à abrasão profunda	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	conform . conforme gemäß . conforme	
linear thermal expansion . dilatation thermique linéaire lineare wärmeausdehnung . dilatação térmica linear	ISO 10545-8	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	α ≤ 7,0x10⁻⁶ °C⁻¹	
frost resistance . résistance au gel frostbeständigkeit . resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	required . nécessaire anforderung . exigida	resistant . résistant beständing . resistente	
resistance against acids and alkalis* . résistance aux acides et aux alcalis* bestaend gegen saeuren u laugen* . resistência aos ácidos e bases*	ISO 10545 - 13	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	LA - HA resistant . résistant beständing . resistente	
stain resistance . résistance aux taches beständigkeit gegen fleckenbildner . resistência às manchas	ISO 10545 - 14	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	5 class resistant . résistant classe beständing . resistente klasse	
V2 shade variation . denuançage farbspiel . destonalização	ANSI A137.1	V0 none . nul . gleich null . nulo V1 minor . léger . leicht . ligeiro V2 low . faible . gering . baixo V3 medium . moyen . mittelmäßig . médio V4 major . élevé . stark . alto	V2 slight variation variation legéré leichte variation ligeira variação	
fire reaction . réaction au feu brandverhalten . reação ao fogo	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/E, UNI EN 13501-1	classe A1 (walls, mur, wand, revestimento) classe $A1_{fl}$ (floor, sol, boden, pavimento)	
thermal conductivity . conductivité thermique wärmeleitfähigkeit . condutividade	EN 12524	–	λ = 1,3 W/m °K	

It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411 Group BIa UGL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.
Le respect de la norma EN14411 Grupo BIa UGL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere.
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411 Gruppe BIa UGL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.
É garantido o cumprimento da norma EN 14411 Grupo BIa UGL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.

* Excluding hydrofluoridric acid and its derivatives . Exception faite de l'acide fluorhydrique et de ses dérivés . Ausgenommen den Fluorwasserstoff und seine Derivate . Excluindo o ácido hidrofluorídrico e seus derivados.

Linea Evolution is not intended for use in areas subject to the passage of heavy concentrated loads (for example, hard-wheeled trolleys).
Linea Evolution n'est pas conçu pour être utilisé dans des zones soumises au passage de charges lourdes et concentrées (par exemple, des chariots à roues rigides).
Linea Evolution ist nicht für den Einsatz in Bereichen bestimmt, in denen konzentrierte, schwere Lasten bewegt werden (z. B. Wagen mit harten Rädern).
Linea Evolution não é indicado para utilização em zonas sujeitas a passagem de cargas pesadas concentradas (por exemplo, carrinhos com rodas rígidas).

package
emballage . verpackung . embalagem

size format format formato (cm)	thickness épaiseur stärke espessura	box . boîte . karton . caixa			pallet . palette . palette . palete			pallet dimension . dimensions des palettes paletten abmessungen . dimensões paletes		
		pieces pièces stück peças	sqm m²	weight poids gewicht peso (kg)	boxes boîtes kartonen caixas	sqm m²	weight poids gewicht peso (kg)	width largeur breite largura (cm)	length longueur laenge comprimento (cm)	height hauteur höhe altura (cm)
120x278	6,0 mm	1	3,34	47,00	18	60,05	916,00	140	290	28
120x120	6,0 mm	2	2,88	40,60	24	69,12	975,20	130	130	58
120x120	9,0 mm	1	1,44	31,80	32	46,08	1037,60	130	130	61
60x120	9,5 mm	2	1,44	32,30	36	51,84	1182,80	94	122	75
90x90	20,0 mm	1	0,81	37,30	30	24,30	1139,0	94	107	83
90x90	9,5 mm	2	1,62	36,20	25	40,50	925,00	94	107	84
60x60	8,5 mm	4	1,44	28,80	30	43,20	884,00	80	120	75
30x60	8,5 mm	6	1,08	21,60	48	51,84	1056,80	80	120	75

The featured weights are approximate. The quantities of Sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie solten also von Margres bestätigt werden.
Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/palete podem excecionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.

For further information regarding decors and special pieces packaging, please contact Margres.
Pour d'autres informations concernant les emballages des décorations et des pièces spéciales, veuillez SVP contacter Margres.
Für weitere Informationen bezüglich der Verpackung der Dekoren und Spezialteile, bitte melden Sie sich bei Margres.
Para mais informações relativamente à embalagem das decorações e das peças especiais, por favor contate a Margres.

calibers
calibres . kaliber . calibres

size format format formato (cm)	thickness épaiseur stärke espessura	LINEA	Q	P	N
120x278	6,0 mm	1198,0 x 2780,0	-	-	-
120x120	6,0 mm	1198,0 x 1198,0	-	-	-
120x120	9,0 mm	-	1194,0 x 1194,0	1198,0 x 1198,0	1202,0 x 1202,0
60x120	9,5 mm	-	596,5 x 1195,0	598,0 x 1198,0	600,0 x 1202,0
90x90	20,0 mm	-	895,0 x 895,0	898,0 x 898,0	901,0 x 901,0
90x90	9,5 mm	-	895,0 x 895,0	898,0 x 898,0	901,0 x 901,0
60x60	8,5 mm	-	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0
30x60	8,5 mm	-	297,0 x 596,0	298,0 x 598,0	299,0 x 600,0

joints for tile-laying
joints de pose . das verfugen. juntas de assentamento

finishing finition oberfläche acabamento	application . pose . anwendung . aplicação		
	indoor intérieur innen interior	outdoor extérieur außen exterior	raised floor dalles sur plot doppelboden sobreelevado
rectified . rectifié rektifiziert . retificado	2 mm	3 mm *	-
20 mm rectified . 20 mm rectifié 20 mm rektifiziert . 20 mm retificado	2 mm	3 mm *	3 mm

*
It's recommended to increase in 2 mm the minimum joint in the darker colours. For further information please go to our website and read product's technical data sheet.
Pour les couleurs foncées il est recommandé de rajouter 2 mm au joint minimum. Consultez la fiche technique du produit respectif sur le site web.
Bei dunklen Farben wird empfohlen, 2 mm zur Mindestfuge noch weiter hinzuzufügen. Konsultieren Sie das technische Datenblatt des Produkts auf der Website.
Para as cores escuras recomenda-se acrescentar 2 mm à junta mínima. Consultar a ficha técnica do respetivo produto no site.

multiform laying solutions
solutions d'application multi-format . anwendungslösungen multi-format . soluções de aplicação multiformato



Not recommended
Non recommendé
Nicht empfohlen
Não recomendado



Not recommended
Non recommendé
Nicht empfohlen
Não recomendado

symbols
symbologie . zeichen . simbologia

PROTECT®
Antibacterial for Life.

An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.

Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.

Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.

Medium high traffic
Passage modéré à elevé
Mittlere bis starke Frequentierung
Médio alto tráfego

M²

Decors sold per Sqm (m²)
Décorations vendues au m²
Dekorationen verkauftpro m²
Decorações vendidas a m²

UGL

Unglazed
Non émaillé
Unglasierte
Não esmaltado

FULL BODY PORCELAIN

Full Body Porcelain
Grès Cérame Pleine Masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Grés Porcelânico Toda a Massa

LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

Reduced thickness porcelain tile
Grés cérame fine épaisseur
Feinsteinzeug mit geringerer Dicke
Grés Porcelânico de baixa espesssura

reference - finishing
référence - finiton . referenz - fertigung . referência - acabamento

A*	soft shiny . adouci . halbpoliert . amaciado
ASR	anti-slip rectified . antidérapant rectifié . rutschfest rektifiziert . antiderrapante retificado
E ASR*	extra thick anti-slip . forte épaisseur antidérapant . rutschfestig überdicke fliese . espessurado antiderrapante
NR	nat. rectified . nat. rectifié . nat. rektifiziert . nat. retificado

*
rectified . rectifié . rektifiziert . retificado

important notes
The dimensions of the products presented in this catalogue are nominal; please ask Margres for the exact dimensions of the products.
All data presented in this catalogue is for information purposes only and is therefore not binding.
Margres reserves the right to, at any time, modify any data set out in this catalogue without prior warning.
The colours of the products in this catalogue are indicative and may vary significantly.
Margres is constantly concerned with its clients needs, frequently restores the company's product range, since not all product samples published in the catalogue are compulsory certified.

All rights reserved. The products and brands mentioned or represented in this catalogue are property of Gres Panaria Portugal, S.A., All brands, drawings, photographs and texts are protected by law. It is strictly prohibited to copy, imitate or modify in its whole or partially any element inherent to the reprwsentation of the brands, namely words, symbols, colours or others, as well as logotypes, drawings, catalogue layout, design atmospheres or decoration graphically represented in the catalogue, without prior written consent of Gres Panaria Portugal, S.A.. The infringement of the dispositions defined in this declaration may result in the civil and criminal responsabilization of the infractor.

notes importantes
Les dimensions des produits présentés dans ce catalogue sont nominales, vous devrez donc consulter Margres pour obtenir les dimensions exactes des produits.
Toutes les données contenues dans ce catalogue ont un caractère informatif et n'impliquent aucun lien contractuel.
Margres se réserve le droit de modifier toutes données contenues dans ce catalogue sans aucun avis au préalable.
Les couleurs des produits présentés dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent varier de façon significative
Margres montre une préoccupation permanente au niveau des demandes de ses clients, renouvelant fréquemment sa gamme de produits. Par conséquent tous les produits du catalogue ne sont pas obligatoirement certifiés.

Les produits et les marques mentionnés ou représentés dans ce catalogue sont la propriété de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A., Les marques, les dessins, les photographies ou les textes sont dûment protégés par la loi. Toute reproduction, imitation ou modification partielle ou totale de mots, symboles, couleurs ou autres éléments tout comme les logotypes, dessins, mise en page des catalogues, ambiances de design ou décoration représentées au niveau graphique, sont strictement interdites, sauf sur autorisation écrite au préalable de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A.. La violation d'une de ces dispositions prévues dans cette déclaration sera de la responsabilité civile et criminelle du transgresseur.

wichtige hinweise
Die Größenangaben der in dieser Broschüre abgebildeten Produkte sind Nenngrößen, weshalb Sie die genauen Größen bitte bei Margres anfragen.
Alle Angaben in dieser Broschüre haben lediglich informativen Charakter und entsprechen keiner vertraglichen Zusicherung.
Margres behält sich das Recht vor, die Inhalte dieser Broschüre jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die in dieser Broschüre abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung und können erheblich variieren.
Stets darauf bedacht, auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen, erneuert Margres häufig ihr Produktsortiment, weshalb nicht alle in dieser Broschüre enthaltenen Produkte unbedingt zertifiziert sind.

Die in diesem Katalog genannten oder dargestellten Produkte und Marken sind Eigentum der Gres Panaria Portugal, S.A.. Die Marken, Designs, Zeichnungen, Fotografien und Texte sind gesetzlich geschützt. Komplette oder teilweise Kopien, Nachahmungen, Änderungen irgendeines konstitutiven oder repräsentativen Elements der Marken, namentlich Wörter, Symbole, Farben oder anderer Elemente, sowie Logos, Zeichnungen, Designs, Layouts von Katalogen, Design Ambienten oder in diesen dargestellten Dekorationen sind ohne schriftliche Genehmigung der Gres Panaria Portugal, S.A. ausdrücklich verboten. Die Verletzung irgendeiner in dieser Erklärung angegebenen Bestimmungen kann zu einer zivil und strafrechtlichen Verfolgung des Verletzenden führen.

notas importantes
As dimensões dos produtos apresentadas neste catálogo são nominais, pelo que, para obter as dimensões exactas dos produtos consulte a Margres.
Todos os dados constantes deste catálogo são de carácter informativo e não constituem qualquer vínculo contractual.
A Margres reserva-se o direito de, em qualquer momento, modificar quaisquer dados constantes deste catálogo sem aviso prévio.
As cores dos produtos apresentados neste catálogo são indicativas e podem variar significativamente.A Margres constantemente preocupada com as necessidades dos seus clientes, renova frequentemente a sua gama de produtos, pelo que, nem todos os produtos constantes deste catálogo são obrigatoriamente certificados.

Os produtos e marcas referidos ou representados neste catálogo são propriedade da Gres Panaria Portugal, S.A., estando as marcas, desenhos, fotografias ou textos devidamente protegidos por lei. É expressamente proibida a cópia, imitação, alteração, no todo ou em parte, de qualquer elemento constitutivo ou representativo das marcas, designadamente palavras, símbolos, cores ou outros, bem como dos logótipos, desenhos, layouts de catálogo, ambientes de design ou decoração nele representados graficamente, sem autorização escrita da Gres panaria Portugal, S.A.. A violação de alguma das disposições previstas nesta declaração poderá acarretar responsabilização civil e criminal do infractor.

GRES PANARIA
Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

Gres Panaria Portugal S.A.
Chousa Nova - 3830-133 Ílhavo - PORTUGAL

margres@margres.com
www.margres.com

design e produção: Viriato & Viriato
edição: junho 2026

APICER
associação portuguesa das indústrias de cerâmica e cristalaria

CERTIFICAÇÃO apcer ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
EMAS GESTÃO AMBIENTAL VERIFICADA PT-000128

N.º 2000/CEP.1049
N.º 2005/AMB.0244
N.º 2025/SGE.0053

MARGRES

CERAMIC TILES