metropolis

collection

MARGRES

CERAMIC TILES



metropolis

—

sizes 120x120 **NR . ASR**, 60x120 **NR . TC . A . ASR**, 90x90 **NR . TC . A . ASR**, 60x60 **NR . TC . ASR**, 30x60 **NR**

colours white . beige . terracotta . light grey . grey

metropolis

collection



5 colours
couleurs . farben . cores

5 sizes
formats . formate . formatos

4 finishes
finitions . oberflächen . acabamentos

3 thicknesses
épaisseurs . stärken . espessuras

UGL V2 R11 R10

ASR NR

PROTECT
Antibacterial for Life.



120x120
NR . ASR 9mm

60x120
NR . TC . A . ASR 9,5mm

90x90
NR . TC . A . ASR 9,5mm

60x60
NR . TC . ASR 8,5mm

30x60
NR 8,5mm

Get inspired.
Create. Transform.

The new Metropolis collection will take you on a sensory journey between the design and the usefulness of ceramics. Cement knows a reinvention from this porcelain stoneware, able to create spaces with a contemporary and modern style. With no limitations on creativity, Metropolis will help you define your experience.

Laissez-vous inspirer.
Créez. Transformez.

La nouvelle collection Metropolis vous emmènera dans un voyage sensoriel entre le design et la fonctionnalité de la céramique. Le ciment connaît une réinvention à partir de ce grès cérame, capable de créer des espaces avec un style contemporain et moderne. Sans aucune limite à la créativité, Metropolis vous aidera à définir votre expérience.

Lassen Sie sich inspirieren.
Erzeugen Sie etwas. Verwandeln Sie.

Die neue Metropolis-Kollektion wird Sie auf eine sinnliche Reise zwischen Design und Funktionalität von Keramik mitnehmen. Der Zement kennt eine Neuerfindung dieses Feinsteinzeugs, das in der Lage ist, Räume mit einem zeitgenössischen und modernen Stil zu schaffen. Da der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, hilft Metropolis Ihnen, Ihre Erfahrung zu definieren.

Inspire-se.
Crie. Transforme.

A nova coleção Metropolis vai levá-lo numa viagem sensorial entre o design e a utilidade da cerâmica. O cimento conhece uma reinvenção a partir deste grés porcelânico, capaz de criar espaços com um estilo contemporâneo e moderno. Sem limites à criatividade, Metropolis ajudá-lo-á a definir a sua experiência.

white

MT1



scale 1:2

metropolis white **MT1 60x120 NR . 120x120 NR**





metropolis white **MT1 60x120 NR . 90x90 ASR**

beige

MT2



scale 1:2

metropolis beige **MT2 60x120 NR . 120x120 NR**



metropolis beige **MT2 60x120 NR . 120x120 NR**

terracotta

MT3



scale 1:2

metropolis beige **MT2 90x90 NR .** terracotta **MT3 90x90 NR**



metropolis terracotta **MT3 60x120 NR**

light grey

MT4



scale 1:2

metropolis light grey **MT4 60x120 NR**





metropolis light grey **MT4 120x120 NR**

grey

MT5



scale 1:2

metropolis grey **MT5 60x120 NR . 120x120 NR**





metropolis grey **MT5 60x120 NR . 90x90 NR**

white **MT1**

NR . R10 **ASR** . R11

120x120 . 9mm

NR MG-5450
ASR MG-5490

90x90 . 9,5mm

NR MG-3960
TC MG-3960
A MG-4290
ASR MG-3960

60x60 . 8,5mm

NR MG-2765
TC MG-2765
ASR MG-2765

NR . R10 **ASR** . R11

60x120 . 9,5mm

NR MG-4695
TC MG-4695
A MG-4970
ASR MG-4695

30x60 . 8,5mm

NR MG-2095

beige **MT2**

NR . R10 **ASR** . R11



120x120 . 9mm

NR MG-5450
ASR MG-5490

90x90 . 9,5mm

NR MG-3960
TC MG-3960
A MG-4290
ASR MG-3960

60x60 . 8,5mm

NR MG-2765
TC MG-2765
ASR MG-2765

NR . R10 **ASR** . R11



60x120 . 9,5mm

NR MG-4695
TC MG-4695
A MG-4970
ASR MG-4695

30x60 . 8,5mm

NR MG-2095

PR()TECT®
Antibacterial for Life.

Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection. . La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz. . O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.

light grey **MT4**

NR . R10 **ASR** . R11



120x120 . 9mm

NR	MG-5450
ASR	MG-5490

90x90 . 9,5mm

NR	MG-3960
TC	MG-3960
A	MG-4290
ASR	MG-3960

60x60 . 8,5mm

NR	MG-2765
TC	MG-2765
ASR	MG-2765

NR . R10 **ASR** . R11



60x120 . 9,5mm

NR	MG-4695
TC	MG-4695
A	MG-4970
ASR	MG-4695

30x60 . 8,5mm

NR	MG-2095

grey **MT5**

NR . R10 **ASR** . R11



120x120 . 9mm

NR	MG-5450

90x90 . 9,5mm

NR	MG-3960
TC	MG-3960
A	MG-4290
ASR	MG-3960

60x60 . 8,5mm

NR	MG-2765
TC	MG-2765
ASR	MG-2765

NR . R10 **ASR** . R11



60x120 . 9,5mm

NR	MG-4695
TC	MG-4695
A	MG-4970
ASR	MG-4695

30x60 . 8,5mm

NR	MG-2095

PR()TECT®
Antibacterial for Life.

Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection. . La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz. . O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.

terracotta **MT3**

NR . R10



90x90 . 9,5mm

NR MG-3960

NR . R10



60x120 . 9,5mm

NR MG-4695

decors
décorations . dekorationen . decorações

9,5MM



capital white *
30x120
A MP-6415



capital beige *
30x120
A MP-6415



capital light grey **
30x120
A MP-6415



capital grey **
30x120
A MP-6415

PROTECT®
Antibacterial for Life.

Capital decor is net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
La décoration Capital est sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Die Capital Dekoration ist netzverklebt. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.
A decoração Capital é sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

*
Wood insert: Stage Beige
Insert Bois: Stage Beige
Holzprofil eingefügt: Stage Beige
Inserto de madeira: Stage Beige

**
Wood insert: Stage Brown
Insert Bois: Stage Brown
Holzprofil eingefügt: Stage Brown
Inserto de madeira: Stage Brown

decors
décorations . dekorationen . decorações

9,5MM



mosaic metropolis 5x5 white
30x30
A MG-9745



mosaic metropolis 5x5 beige
30x30
A MG-9745



mosaic metropolis 5x5 light grey
30x30
A MG-9745



mosaic metropolis 5x5 grey
30x30
A MG-9745

listel brushed gold*
1x1x120 . 0,4”x0,4”x47”
MP-6500

listel brushed silver*
1x1x120 . 0,4”x0,4”x47”
MP-6520

listel brushed copper*
1x1x120 . 0,4”x0,4”x47”
MP-6560

Mosaic decor is net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
La décoration Mosaic est sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Die Mosaic Dekoration ist netzverklebt. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.
A decoração Mosaic é sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

*
Decorative pieces with precious metals are sensitive to acid attacks.
Les pièces décoratives en métaux précieux sont sensibles aux attaques d’acides.
Dekorative teile mit Edelmetallen sin gegen Säure empfindlich.
Peças decorativas com metais preciosos são sensiveis aos ataques ácidos.

special pieces
pièces spéciales . spezialteile . peças especiais





skirting
plinthe
sockel
rodapé
8x60
NR . TC MP-6170
8x90
NR . TC MP-6260
A MP-6270
8x120
NR . TC MP-6260
A MP-6270



step tread grooved
nez de marche creusé
stufenplatte mit rillen
degrau sulcado
30x60
NR . TC . ASR MP-6240
30x90
NR . TC . ASR MP-6430
A MP-6445
30x120
NR . TC . ASR MP-6445
A MP-6470



step tread grooved
nez de marche creusé
stufenplatte mit rillen
degrau sulcado
60x60
NR . TC . ASR MP-6400





step tread “L”
nez de marche “L”
stufenplatte “L”
degrau “L”
30x60
NR . TC . ASR MP-6560
30x90
NR . TC . A . ASR MP-6590
30x120
NR . TC . A . ASR MP-6595



*
step tread “L” corner
nez de marche “L” angle
ecke stufenplatte “L”
degrau “L” canto
30x60
NR . TC . ASR MP-6630
30x90
NR . TC . A . ASR MP-6645
30x120
NR . TC . A . ASR MP-6655



step tread “L” inox
nez de marche “L” inox
stufenplatte “L” inox
degrau “L” inox
30x60
NR . TC MP-6580
30x90
NR . TC . A MP-6640
30x120
NR . TC . A MP-6670



*
step tread “L” corner inox
nez de marche “L” angle inox
ecke stufenplatte “L” inox
degrau “L” canto inox
30x60
NR . TC MP-6650
30x90
NR . TC . A MP-6690
30x120
NR . TC . A MP-6710

step tread “L” corner . nez de marche “L” angle
ecke stufenplatte “L” . degrau “L” canto



right corner . angle droit
rechten ecke . canto direito



left corner . angle gauche
links ecke . canto esquerdo

step tread “L” corner inox . nez de marche “L” angle inox
ecke stufenplatte “L” inox . degrau “L” canto inox



right corner . angle droit
rechten ecke . canto direito



left corner . angle gauche
links ecke . canto esquerdo

Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores

Terracotta colour is only available in the Natural Rectified finish and sizes 30x90, 30x120, 8x90 and 8x120.
La couleur Terracotta est disponible uniquement en finition Naturel Rectifié et dans les formats 30x90, 30x120, 8x90 et 8x120.
Die Farbe Terracotta ist nur in der natural rektifizierte Oberfläche und in den Formaten 30x90, 30x120, 8x90 und 8x120 erhältlich.
A cor Terracotta está disponível unicamente no acabamento Natural Retificado e nos formatos 30x90, 30x120, 8x90 e 8x120.

*
Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links
Disponível no canto direito e esquerdo

P R ( ) T E C T®

Antibacterial for Life.



powerful action
eliminates up to 99.9% of bacteria and prevents their reproduction

action puissante
élimine jusqu'à 99,9% des bactéries et empêche leur prolifération

leistungsstarke wirkung
eliminiert bis zu 99,9% Bakterien und ihre Verbreitung verhindern.

ação potente
elimina até 99,9% das bactérias e impede a sua reprodução

continuous protection
always active, 24 hours a day, with or without sunlight

protection continue
toujours actif, 24 heures sur 24 avec ou sans lumière naturelle

dauerschutz
immer aktiv, Rund um die Uhr, mit oder ohne Sonnenlicht

proteção contínua
permanente ativo, 24 horas por dia, com ou sem luz solar

eternal effectiveness
thanks to technology integrated into the product

efficacité permanente
grâce à la technologie intégrée dans le produit

dauerhafte wirksamkeit
dank der im Produkt integrierten Technologie

eficácia permanente
graças à tecnologia incorporada no produto

guaranteed quality
by the partnership with Microban®

qualité garantie
en partenariat avec Microban®

garantierte qualität
dank der Partnership mit Microban®

qualidade garantida
em parceria com a Microban®

Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.
O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.

consumer choice award

prix . preize . prémio

Margres, the choice for architecture

For the second year running, Margres has been honoured with the 'Professionals' Choice' award from Consumers Choice, a recognition that reinforces the brand's reliability, durability and performance among those who design and build every day.

This distinction stems from an assessment by industry professionals who rate brands and their ceramic solutions in terms of innovation, durability and technical quality, making Margres an undisputed benchmark amongst professionals in the ceramic flooring and wall tiling sector.

Margres was assessed in a comparative study alongside other portuguese and international ceramic brands and was recognised for the quality of its products and their guaranteed longevity across various types of projects, from residential spaces to commercial and public projects.

Innovation and quality, side by side.

Margres, le choix de l'architecture

Pour la deuxième année consécutive, Margres est distinguée par le prix Choix des Professionnels, attribué par Consumers Choice, une reconnaissance qui renforce la confiance, la durabilité et la performance de la marque auprès de ceux qui conçoivent et construisent au quotidien.

Cette distinction résulte de l'évaluation de professionnels du secteur, qui analysent les marques et leurs solutions céramiques selon des critères d'innovation, de durabilité et de qualité technique, faisant de Margres une référence incontournable parmi les professionnels des revêtements de sol et mur en céramique.

Margres a été évaluée dans le cadre d'une étude comparative avec d'autres marques de céramiques portugaises et internationales et a été reconnue pour la qualité de ses produits ainsi que pour la longévité garantie dans différents types de projets, allant des espaces résidentiels aux projets commerciaux et publics.

L'innovation et la qualité, côte à côte.

Margres, die erste Wahl für die Architektur

Zum zweiten Mal in Folge wurde Margres von Consumers Choice mit dem Preis „Professionals' Choice" ausgezeichnet – eine Anerkennung, die die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit der Marke bei denjenigen unterstreicht, die täglich entwerfen und bauen.

Diese Auszeichnung basiert auf einer Bewertung durch Branchenexperten, die Marken und ihre Keramiklösungen hinsichtlich Innovation, Langlebigkeit und technischer Qualität bewerten, was Margres zu einem unbestrittenen Maßstab unter Fachleuten im Bereich der Keramikböden und Wandfliesen macht.

Margres wurde in einer Vergleichsstudie neben anderen portugiesischen und internationalen Keramikmarken bewertet und für die Qualität seiner Produkte sowie deren garantierte Langlebigkeit bei verschiedenen Arten von Projekten ausgezeichnet, von Wohnräumen bis hin zu gewerblichen und öffentlichen Projekten.

Innovation und Qualität gehen Hand in Hand.

Margres, a escolha para a arquitetura

Pelo segundo ano consecutivo, a Margres é distinguida pela Escolha dos Profissionais, da Consumers Choice, um reconhecimento que reforça a confiança, a durabilidade e o desempenho da marca junto de quem projeta e constrói todos os dias.

Esta distinção resulta da avaliação de profissionais do setor que classificam as marcas e as suas soluções cerâmicas quanto, à inovação, à durabilidade e à qualidade técnica, fazendo da Margres uma referência incontestada entre profissionais de pavimentos e revestimentos cerâmicos.

A Margres foi avaliada num estudo comparativo com outras marcas cerâmicas portuguesas e internacionais e foi reconhecida pela qualidade dos seus produtos e pela longevidade garantida em vários tipos de obras, desde espaços residenciais a projetos comerciais e públicos.

A inovação e a qualidade, lado a lado.

technical features

données techniques . technischen eigenschaften . características técnicas

ISO 13006-G . EN14411-G . GRUPO BIa UGL

technical features caractéstiques techniques technische eigenschaften características técnicas	test method méthode d'essai prüefmethode norma de ensaio	required value valeur requise vorgeschriebener wert valor da norma	typical value valeur typique typischer wert valor típico	**METROPOLIS**
size - lenght and width . dimension - longueur et largeur abmessungen - länge und breite . dimensão - comprimento e largura	ISO 10545 - 2	rectified ±0,3%, max. ± 1 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
side straightness . rectitude des arêtes kantengeradheit . rectilinearidade das arestas		rectified ±0,3%, max. ± 0,8 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
rectangularity . orthogonalité rechtwinkligkeit . ortogonalidade		rectified ±0,3%, max. ± 1,5 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
warpage . planéité ebenflächigkeit . planaridade		rectified ±0,4%, max. ± 1,8 mm	conform . conforme gemäß . conforme	
thickness . épaisseur stärke . espessura		±5% (max. ± 0,5 mm)	conform . conforme gemäß . conforme	
water absorption . absortion d'eau wasseraufnahme . absorção de água	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05% 120x120 0,1% 90x90 . 60x120 . 60x60 . 30x60	
modulus of rupture . module de rupture biegung modul . módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	≥ 35N/mm²	45 N/mm² 120x120 48 N/mm² 90x90 . 60x120 . 60x60 . 30x60	
breaking strength (s) . résistance à la flexion (s) biegefestigkeit (s) . resistência à flexão (s)		≥ 1300 N	2200N 120x120 9,0mm 2400N 90x90 . 60x120 9,5mm 2400N 60x60 . 30x60 8,5mm	
deep abrasion resistance . résistance à l'abrasion profonde beständigkeit gegen tiefenverschleiß . resistência à abrasão profunda	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	145 mm³ 120x120 139 mm³ 90x90 . 60x120 . 60x60 . 30x60	
linear thermal expansion . dilatation thermique linéaire lineare wärmeausdehnung . dilatação térmica linear	ISO 10545-8	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	α ≤ 7,0x10⁻⁶ °C⁻¹ 9,0mm α ≤ 6,5x10⁻⁶ °C⁻¹ 9,5mm . 8,5mm	
thermal shock resistance . résistance au chocs thermique temperaturwechselbeständigkeit . resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	required . nécessaire anforderung . exigida	resistant . résistant beständing . resistente	
frost resistance . résistance au gel frostbeständigkeit . resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	required . nécessaire anforderung . exigida	resistant . résistant beständing . resistente	
resistance against acids and alkalis . résistance aux acides et aux alcalis bestaend gegen saeuren u laugen . resistência aos ácidos e bases	ISO 10545 - 13	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	minimum: LB . minimum: LB minimum: LB . mínimo: LB	
resistance to household cleaning products résistance aux produits domestiques de nettoyage bestaendig haushaltsreinigungsprodukte resistência aos produtos de limpeza domésticos		minimum: B . minimum: B minimum: B . mínimo: B	class A . classe A klasse A . classe A	
stain resistance . résistance aux taches beständigkeit gegen fleckenbildner . resistência às manchas	ISO 10545 - 14	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	4 - 5 simple removal enlèvement simple einfache entfernung remoção simples	
slip resistance . résistance au glissement rutschfestigkeit . resistência ao escorregamento	DIN EN 16165 annex B	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	R11 **ASR** R10 **NR**	
	DIN EN 16165 annex A		class C **ASR** class B **NR**	
	DIN EN 16165 annex C		≥ 36	
	AS/NZS 4586		P4 **ASR** P3 **NR**	
	ENV 12633		clase 3 **ASR** clase 2 **NR**	
shade variation . denuançage farbspiel . destonalização	ANSI A137.1	V0 none . nul . gleich null . nulo V1 minor . léger . leicht . ligeiro V2 low . faible . gering . baixo V3 medium . moyen . mittelmäßig . médio V4 major . élevé . stark . alto	V2 slight variation variation legéré leichte variation ligeira variação	

It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411 Group BIa UGL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.
Le respect de la norma EN14411 Grupo BIa UGL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere.
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411 Gruppe BIa UGL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.
É garantido o cumprimento da norma EN 14411 Grupo BIa UGL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.

package

emballage . verpackung . embalagem

size format formato (cm)	thickness épaisseur stärke espessura	box . boîte . karton . caixa			pallet . palette . palette . palete			pallet dimension . dimensions des palettes paletten abmessungen . dimensões paletes		
		pieces pièces stück peças	sqm m²	weight poids gewicht peso (kg)	boxes boîtes kartonen caixas	sqm m²	weight poids gewicht peso (kg)	width largeur breite largura (cm)	length longueur laenge comprimento (cm)	height hauteur höhe altura (cm)
120x120	9,5 mm	1	1,44	31,80	32	46,08	1037,60	130	130	61
60x120	9,5 mm	2	1,44	32,30	36	51,84	1182,80	94	122	75
90x90	9,5 mm	2	1,62	36,20	25	40,50	925,00	94	107	84
60x60	8,5 mm	4	1,44	28,80	30	43,20	884,00	80	120	75
30x60	8,5 mm	6	1,08	21,60	48	51,84	1056,80	80	120	75

The featured weights are approximate. The quantities of Sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie solten also von Margres bestätigt werden.
Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/palete podem excecionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.

For further information regarding decors and special pieces packaging, please contact Margres.
Pour d'autres informations concernant les emballages des décorations et des pièces spéciales, veuillez SVP contacter Margres.
Für weitere Informationen bezüglich der Verpackung der Dekoren und Spezialteile, bitte melden Sie sich bei Margres.
Para mais informações relativamente à embalagem das decorações e das peças especiais, por favor contate a Margres.

calibers

calibres . kaliber . calibres

size format formato (cm)	thickness épaisseur stärke espessura	Q	P	N
120x120	9,0 mm	1194,0 x 1194,0	1198,0 x 1198,0	1202,0 x 1202,0
60x120	9,5 mm	596,5 x 1195,0	598,0 x 1198,0	600,0 x 1202,0
90x90	9,5 mm	895,0 x 895,0	898,0 x 898,0	901,0 x 901,0
60x60	8,5 mm	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0
30x60	8,5 mm	297,0 x 596,0	298,0 x 598,0	299,0 x 600,0

joints for tile-laying

joints de pose . das verfugen. juntas de assentamento

finishing finition oberfläche acabamento	application . pose . anwendung . aplicação		
	indoor intérieur innen interior	outdoor extérieur außen exterior	raised floor dalles sur plot doppelboden sobreelevado
rectified . rectifié rektifiziert . retificado	2 mm	3 mm *	-

*
It's recommended to increase in 2 mm the minimum joint in the darker colours. For further information please go to our website and read product's technical data sheet.
Pour les couleurs foncées il est recommandé de rajouter 2 mm au joint minimum. Consultez la fiche technique du produit respectif sur le site web.
Bei dunklen Farben wird empfohlen, 2 mm zur Mindestfuge noch weiter hinzuzufügen. Konsultieren Sie das technische Datenblatt des Produkts auf der Website.
Para as cores escuras recomenda-se acrescentar 2 mm à junta mínima. Consultar a ficha técnica do respetivo produto no site.

MARGRES
CERAMIC TILES

multiform laying solutions

solutions d'application multi-format . anwendungslösungen multi-format . soluções de aplicação multiformato



Not recommended
Non recommendé
Nicht empfohlen
Não recomendado



Not recommended
Non recommendé
Nicht empfohlen
Não recomendado

symbols

symbologie . zeichen . simbologia

P R ( ) T E C T®
Antibacterial for Life.

An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.

Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.

Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.

UGL

Unglazed
Non émaillé
Unglasierte
Não esmaltado

Medium high traffic
Passavge modéré à elevé
Mittlere bis starke Frequentierung
Médio alto tráfego

M²

Decors sold per Sqm (m²)
Décorations vendues au m²
Dekorationen verkauftpro m²
Decorações vendidas a m²

reference - finishing

référence - finiton . referenz - fertigung . referência - acabamento

A*	soft shiny . adouci . halbpoliert . amaciado
ASR	anti-slip rectified . antidérapant rectifié . rutschfest rektifiziert . antiderrapante retificado
NR	nat. rectified . nat. rectifié . nat. rektifiziert . nat. retificado
TC*	touch

*
rectified . rectifié . rektifiziert . retificado

important notes
The dimensions of the products presented in this catalogue are nominal; please ask Margres for the exact dimensions of the products.
All data presented in this catalogue is for information purposes only and is therefore not binding.
Margres reserves the right to, at any time, modify any data set out in this catalogue without prior warning.
The colours of the products in this catalogue are indicative and may vary significantly.
Margres is constantly concerned with its clients needs, frequently restores the company's product range, since not all product samples published in the catalogue are compulsory certified.

All rights reserved. The products and brands mentioned or represented in this catalogue are property of Gres Panaria Portugal, S.A., All brands, drawings, photographs and texts are protected by law. It is strictly prohibited to copy, imitate or modify in its whole or partially any element inherent to the reprwsentation of the brands, namely words, symbols, colours or others, as well as logotypes, drawings, catalogue layout, design atmospheres or decoration graphically represented in the catalogue, without prior written consent of Gres Panaria Portugal, S.A.. The infringement of the dispositions defined in this declaration may result in the civil and criminal responsabilization of the infractor.

notes importantes
Les dimensions des produits présentés dans ce catalogue sont nominales, vous devrez donc consulter Margres pour obtenir les dimensions exactes des produits.
Toutes les données contenues dans ce catalogue ont un caractère informatif et n'impliquent aucun lien contractuel.
Margres se réserve le droit de modifier toutes données contenues dans ce catalogue sans aucun avis au préalable.
Les couleurs des produits présentés dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent varier de façon significative
Margres montre une préoccupation permanente au niveau des demandes de ses clients, renouvelant fréquemment sa gamme de produits. Par conséquent tous les produits du catalogue ne sont pas obligatoirement certifiés.

Les produits et les marques mentionnés ou représentés dans ce catalogue sont la propriété de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A., Les marques, les dessins, les photographies ou les textes sont dûment protégés par la loi. Toute reproduction, imitation ou modification partielle ou totale de mots, symboles, couleurs ou autres éléments tout comme les logotypes, dessins, mise en page des catalogues, ambiances de design ou décoration représentées au niveau graphique, sont strictement interdites, sauf sur autorisation écrite au préalable de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A.. La violation d'une de ces dispositions prévues dans cette déclaration sera de la responsabilité civile et criminelle du transgresseur.

wichtige hinweise
Die Größenangaben der in dieser Broschüre abgebildeten Produkte sind Nenngrößen, weshalb Sie die genauen Größen bitte bei Margres anfragen.
Alle Angaben in dieser Broschüre haben lediglich informativen Charakter und entsprechen keiner vertraglichen Zusicherung.
Margres behält sich das Recht vor, die Inhalte dieser Broschüre jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die in dieser Broschüre abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung und können erheblich variieren.
Stets darauf bedacht, auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen, erneuert Margres häufig ihr Produktsortiment, weshalb nicht alle in dieser Broschüre enthaltenen Produkte unbedingt zertifiziert sind.

Die in diesem Katalog genannten oder dargestellten Produkte und Marken sind Eigentum der Gres Panaria Portugal, S.A.. Die Marken, Designs, Zeichnungen, Fotografien und Texte sind gesetzlich geschützt. Komplette oder teilweise Kopien, Nachahmungen, Änderungen irgendeines konstitutiven oder repräsentativen Elements der Marken, namentlich Wörter, Symbole, Farben oder anderer Elemente, sowie Logos, Zeichnungen, Designs, Layouts von Katalogen, Design Ambienten oder in diesen dargestellten Dekorationen sind ohne schriftliche Genehmigung der Gres Panaria Portugal, S.A. ausdrücklich verboten. Die Verletzung irgendeiner in dieser Erklärung angegebenen Bestimmungen kann zu einer zivil und strafrechtlichen Verfolgung des Verletzenden führen.

notas importantes
As dimensões dos produtos apresentadas neste catálogo são nominais, pelo que, para obter as dimensões exactas dos produtos consulte a Margres.
Todos os dados constantes deste catálogo são de carácter informativo e não constituem qualquer vínculo contractual.
A Margres reserva-se o direito de, em qualquer momento, modificar quaisquer dados constantes deste catálogo sem aviso prévio.
As cores dos produtos apresentados neste catálogo são indicativas e podem variar significativamente.A Margres constantemente preocupada com as necessidades dos seus clientes, renova frequentemente a sua gama de produtos, pelo que, nem todos os produtos constantes deste catálogo são obrigatoriamente certificados.

Os produtos e marcas referidos ou representados neste catálogo são propriedade da Gres Panaria Portugal, S.A., estando as marcas, desenhos, fotografias ou textos devidamente protegidos por lei. É expressamente proibida a cópia, imitação, alteração, no todo ou em parte, de qualquer elemento constitutivo ou representativo das marcas, designadamente palavras, símbolos, cores ou outros, bem como dos logótipos, desenhos, layouts de catálogo, ambientes de design ou decoração nele representados graficamente, sem autorização escrita da Gres panaria Portugal, S.A.. A violação de alguma das disposições previstas nesta declaração poderá acarretar responsabilização civil e criminal do infractor.

GRES PANARIA
Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

Gres Panaria Portugal S.A.
Chousa Nova - 3830-133 Ílhavo - PORTUGAL

margres@margres.com
www.margres.com

design e produção: Viriato & Viriato
edição: junho 2026

APICER
associação portuguesa das indústrias de cerâmica e cristalaria

CERTIFICAÇÃO apcer ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001
N.º 2000/CEP.1049
N.º 2005/AMB.0244
N.º 2025/SGE.0053

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

EMAS GESTÃO AMBIENTAL VERIFICADA PT-000128

MARGRES

CERAMIC TILES